

## Turna hakkýnda genel bilgi..

Gönderen : mku - 24/01/2008 10:45

### TURNA BALIDININ AVLANMASI

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/turna2.jpg>

turna balýđý yemli olta, kaþýk yapma yem ve ađlarla yakalanýr.olta avcýlýđýnda yemli oltaların yaný sýra daha sportif olan savu oltalarla avý çok populerdir.dünyanın bir çok ülkesinde tekne arkasýndan kaþýk ve benzeri yapma yemlerle ve canlý yemli oltalarla avlanmsý yasaklanmýþtır.

diđer bazý balýklarýn aksine turna balýđýnýn sabah çok erken saatlerde ve geceleri yem yeme alýpkanlýklarýnýn pek olmadýđý söylenir.ancak bu görüþün aksini savunanlarda vardýr.turna balýđý sabah gün ađýrdýktan güneþ batana kadar her saat avlanýlmaktadır.birlikte,bazý günler bir kaç saat yeme hiç itibar etmediði olur.

turna balýđýnýn hava durumundan çok etkilendiði bir gerçektir.

her ne kadar çok sađlam verilere dayanmasada hava basýnçýnýn alçak olduðu günler turna hareketsiz olur ve aktif olarak yemlenmez.saldýrmaz.bu gibi havalarda daha çok þamandıralý yemli oltalarla avcýlýđý yapýlýr.barometrenin yükseldiði günler ise turna' nın avlanmasý zordur. parlak ilgi çeken hertürlü cisme atlar.turna balýđýnýn çok aktif beslenme döneminde kaþýklarýn cinsi rengi karanlıktır. olursa olsun verimli av yapýlýr.

bu dönemlerin dýþýnda kaþýk ve yapma yem tip ve renk seçimi çok önemlidir.genel bir kaide olarak turna balýđýnýn yem alýpkanlýğına göre beslendiði balýk türlerine benzer yapma yemlerle iyi sonuç alýnmaktadır.

suyun berrak olduðu zamanlar gümbüþ rengi parlak yemler.kapalı havalar ve bulanýk suda daha koyu renkli yemlerin iyi sonuç verdiði bilinmektedir.

turna balýđý havalar ýsýnmaya baþladıđýnda havayarıny atmýþ,yavaþ yavaþ sazlyklardan ayrılarak, kýyýlarda yem arar.genelde mesafelerde 1 ila 4 metre arasýnda bulunurlar.baharda, mayýs ve haziran aylarýnda her türlü kaþýk, mepps ve rapalla ile avcýlýđý yapýlýr.havalar iyice ýsýndýđýnda özellikle büyük turna lar daha derin ve serin sularý tercih ederler.bu dönemde derine inen dalýcılar rapalla lar kullanýlýr.ancak yaz ayları boyunca kýyýlarda da turna avlamak mümkündür

yem:

turna avý için pekçok yapay yem yapýlmýþtır.bu yemler su üstü yemleri , kaþýklar, döner kaþýklar, silikon yemler, batan, dalan yemler gibi isimlerle karþýmýza çýkarlar. mepps, kaþýk ve sasi turna avýnda en çok tercih edilen yemlerdir.

avcýlýđý:

canlý yem ile avcýlýk:

þamandıralý olta ile:yem turna tarafýndan fark edilebilecek bir biçimde sunulmalýdır. bunun için dibi temiz berrak 4 ila 8 metre derinlikler idealdir. bu derinliđe 2 canlý yem býrakmak esastýr. yemlerden biri dipten 1 m diđeri 3 metre mesafede konuplandýrýlmalýdır. bu takýmýn þamandrasý çok büyük olmamalýdır konik fýçý þekilli þamandralar idealdir misina orta çubuklu þamandra ortasýndaki delikten serbestçe geçirilir. misinanýn üst kýsmýna bir tesbih tanesi yerleþtirilir biraz daha üste ise baþka bir misina bađlanýr ama asla ana misinaya düđüm atýlmaz bu bariyer mutlaka baþka bir misinayla yapýlmalýdır çünkü bu ikinci misina dolayý tesbih tanesi hareket edemeyeceđinden yem olan balýđýn misinayý sađmasý engellenir ama turna vurduđunda kuvvetli vuracađýndan ikinci bađlanan misinadan ana misina sýrylacađýndan misina akýpý sađlanacak ve bir þamandra mukavemeti olmadýđýndan turna kuþkulanmadan yemi yutacaktır.beden olarak çelik beden kullanýlýrsa turnanın misinayý koparma ihtimali ortadan kalkar. misinanýn serbest olan ucundan tekli bir halkalı iđne geçirilir bu iđneye düđüm atýlmaz daha sonra 3 lü iđne en ucuna bađlanýr. durgun sularda 3 lü iđnenin bir iđnesi yem olacak canlý balýđýn çenesine tutturulur.serbest kalan tekli iđne ise balýđýn yüzgecinin altýndaki sert kýsma oturtulur. bu tekli iđne hýrsýz olarak tabir edilir.av eđer akýntýlý bir yerde yapýlýyorsa balýđýn akýntýya dođal þekilde yüzmesi için tekli iđne balýđýn üst çenesinden geçirilirken 3 lü iđnenin bir iđnesi altta balýđýn anüs deliđinin hemen altýndaki sert kýsma oturtulur. bazý avcýlar tekli iđne kullanmazlar o zaman 3 lü iđne nin bir iđnesi sýrta takýlýr. eđer kýsma savurna yöntemiyle yem fırlatýlacaksa mutlaka hýrsýz iđne kullanýlmalý ve tek canlý yem kullanýlmalýdır.

## DAHA FAZLA BÝLGÝ...

Gönderen : mku - 25/01/2008 08:00

<http://www.cilginbalikci.com/images/turna/turna-pike.jpg>

Dünyadaki Dađýlýmý ( Yapadıđý Bölgeler) :

Dünyadaki dağılımını Üç bölge olarak vereceğiz.

Amerika, Avrupa ve Asya Kıtası.

Bu bölgedeki balıkların her coğrafi bölgeye göre adı deşirmekle birlikte genel adı PÝKE olarak bilinmektedir. Ancak balıđı incelediğimizde pek çok çeşidi olduđu ortaya çıkmaktadır. Dünya üzerinde yetiştirilen çaprazlama çođaltma yöntemi ile de yeni çıkmıştır.

Northern Pike ve Musky çaprazlama yöntemi ile Tiger Pike ortaya çıkmış bu üç balıđın çaprazlama üretim yöntemi ile de mutar bozulması) Silver Pike ortaya çıkmış olabileceđi uzmanlar tarafından ortaya atılmıştır. Ülkemizde ve Avrupada genel olarak balık ise Northern Pike tır. Ülkemizdeki ise Turna, Ördek Balıđı, Dipli Balık, Oklama gibi isimler almıştır.

Bu balıđın hangi tür olduđunu anlamak için en kolay yöntem ise budur. Musky çene altındaki algılayıcı (Sensör) sayısı 16 - 14 Northern Pike'taki algılayıcı sayısı 12 - 14, Pickerel de ise bu sayı 8 adet olarak belirlenmiştir. Ayrıca vücut desenleri de farklı göstermektedir.

Turna (Esox Lucius)

Vücudu hidrodinamik bir yapı kazanmıştır. Bapı basık ve ađız sivri diplerle dolu, damak bölümü ve galsaması da içe dönük tulu doludur. Bu yakaladıđı avın kaçmasını önlemektedir. Ortalama yapam süresi 12 yıl olup asgari 15 yıl yapadıđı kabul edilme rekoru 1979 yılında 25 kg olarak Jiri BLAHA (Cekoslavakya) tarafından tutulmuş balıktır.

Yemleri :

Dođal Yemleri arasında yapadıđı bölgedeki tüm balıklar ve kendi yavruları bulunmaktadır öyle ki kendi büyüklüdüdeki balıđı gözlemlenmiştir buna ülkemizde yutak adı verilmektedir.

Yapadıđı Ortam :

Yapadıđı ortam 5 - 28 derece aralıdündaki tüm sularda yapar ancak en önemli özelliđi yapısı itibariyle yosunluk, bitkili veya saz bölgeleri gösterebiliriz. Tek bulunmadıđı yer su bitkilerinin olmadıđı yerlerdir.

Üremesi :

Olgunluk yapısına gelmiş (2 - 3) olan bir balık boyuna göre 50.000 - 200.000 yumurta bırakabilir ancak yapama oranı oldukça dü Balık yumurtalarını döktükten sonra bölgeden ayrıılır hiçbir şekilde koruma yapmaz .

Nerelerde Bulunur :

Daha öncede yazdıđımız gibi dibi su bitkili, sazlık ve yosunluk bölgelerde bulunur. Ancak bu durum akarsu, göl veya gölet ile birlikte iklim şartlarına göre deşiklik gösterir. Pimdi bu şartlara göre standart bir göl ve akarsu üzerinde açıklamalarda bulunabiliriz.

Kış Ayları Akarsu :

akıntılı yönü ve anaforlarının oluđturduđu bölümden kaçarak koy görünümündeki yerlerde avını bekler. Tek şart sazlık veya su bitkilidir.

Kış Ayları Göl veya Gölet :

suyun derinliđi ile orantılı olarak göle gelen su ( dere veya çay ) yatađına yakın yerlerde fazla derin olmayan orta derinlikteki bölgelerde bekler. Akarsudan gelecek olan yemlerin dağılımı da bu bölgeden olmaktadır.

Yaz Ayları Akarsu :

Sıcak havalarda balık genelde boyları küçük olanlar kıyılarına yakın bölgelerde büyük boyda olanlar ise orta sula veya derin sularda bulunurlar. Eđer bulunduđu bölge sođuk su içeriyorsa büyük boydaki balıklar kıyılarına yakın bölgelerde de bulunur. Suyun akış hızı kaya arkaları ve önlerinde yosun ve bitki aralarında avlanmayı beklerler.

Yaz Ayları Göl ve Göletler :

Sıcak havalarda gölün derinliđine ve sirkülasyona göre su bitkilerinin gelişimine paralel olarak göle akan su bölümü, çıkış bölümü derinlikteki sularda kendilerine uygun ortamlarda bulunurlar. Bu zamanlarda suda yetipen diđer balıkların yoğunluđu onun avlanmasını kolaylaştırır.

## AVLANMA BEKÝLLERÝ :

Turna balýdýnyn pek çok avlama çeþidi vardýr ancak en güzel avlanma þekilleri ise,

- 1-) Sürütme-Sýrtý (Trolling)
- 2-) Atýp - Çekme

Diðer avlanma þekilleri arasýnda parakete ve býrakma olta ile avlamak mümkünse de bu av þekilleri amatör balýkçýlýk yapanlar yakýþýr bir avlanma türü deðildir. Bu nedenledir ki bu iki av türünü hiç anlatmayacaðýz.

### 1. SÜRÜTME - SIRTİ (TROLLÝNG) :

Bu av þeklinde uygulama muhakkak bir tekneden veya bottan yapılması gerekmektedir. Kullanýlan malzemeler de bu ip uygun olan türlerde seçilir. Bu konudaki yemler ve ekipman detaylý olarak anlatýlacaktýr. Sýrtý ile balýk avýnda uygulanan sister þekilde uygulanýr. Av mahalline gelindiði zaman motor ađýr yolla seyrederken teknenin arkasýndan býrakýlan olta motor suyundan en az 15 - 20 metre ileriye býrakýlýr suyun derinliðine dikkat edilerek " S " þekli çizilerek dip taranýr.

Bu av þeklinde kullanýlacak malzemeler ise þunlardýr . Saðlam bir ip, PLUG yapay balýk, silikon balýklar ve ađýrlýk kullanýlýr. E kullandýđýnýz Yapay balýk batan türde deðilse muhakkak bir ađýrlýk vasýtasý ile dibe indirmek mecburiyeti vardýr. Yapay balýk ve yüzen olmak üzere yapýlýrlar batan yapay balýklarýn gaga yapýlarý diðerlerine göre farklýlık içerir.

Burada uygulanması gereken en önemli husus teknenin sessizliðidir. Eðer gerekmiyorsa motor kapatýlýr, ya elektrikli bir motor veya kürekle sýrtý daha verimli olur.

### 2. Atýp Çekme :

Bu av þekli en zevkli olanýdır. Hem kıyyýdan, hem de tekneden yapılabilir. Atýp çekmede kullanýlan yemlerde þöyle syralanabilir.

- A ) Döner kapýklar
- B ) Kapýklar
- C ) Yapay balýklar
- D ) Silikon yemler
- E ) Canlý yemler dir.

#### A) Döner Kapýklarla avlanma :

[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps\\_01.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_01.jpg) [http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps\\_02.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_02.jpg)  
[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps\\_03.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_03.jpg) [http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps\\_04.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/mepps_04.jpg)

Bu avlanma þeklinde oltaya takýlacak döner kapýklarýn ađýrlýđý az olduðundan ince ip kullanmakta fayda vardýr. Ne kadar ince vuruþta o kadar iyi olur derler. Ancak burada unutulmamasý gereken kural kaliteli bir ipin kullanýlmasıdır eðer ipiniz kaliteli deðilse kıymetli olan yeminizi kaybedersiniz. Bu ip için en uygun ipi bulmakta deneme ile temin edebilirsiniz aldýđýnýz ipten 1 metre kadar kesip ortasýndan düðümleyin iki taraftan çektiðinizde kopmuyorsa o ip saðlam bir ip sayýlýr. Makaranýza 100 metre kadar bu ipten sarýp en uca bir tel takýlýr diðer ucada kapýđýnýzý takarak kullanýrsýnýz. Eðer tekneden avlanýyorsanýz þansýn fazladýr. Kıyyýya dođru atýlýp tekneye dođru çekilir. Bunun en iyi uygulamasý belli aralýklarla kıyyýnyn taranmasıdır. Bütün yönle tarandıktan sonra yer deðiþtirilir. Mera adýný verdiðimiz bu yerler deðiþik saatlerde tekrar tekrar taranýr.

#### B ) Kapýklar :

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/kasik.jpg>

Bu kapýklarda diðerleri gibi kullanýlýr ancak tek farký bu kapýklarýn döner kapýklardaki sabit hareketi deðil çekip hýzýna göre hareket etmesidir. Deðiþik renk ve þekillerde olan bu kapýklar turna avýnda çok verimli avlar saðlar. Örnekleri apaðýda verilmiþtir. Bu bazýlarý fosforlu olması kapalý havalarda verimi artýrýr.

#### C) Yapay balýklar (Plug) :

[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_01.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_01.jpg) [http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_02.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_02.jpg)  
[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_03.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_03.jpg)

[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_04.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_04.jpg) [http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_05.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_05.jpg)  
[http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala\\_06.jpg](http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/rapala_06.jpg)

Bu yem epidinde kullanýlan iki tr yem vardýr. Sinking (Batan) Floating (Yzen). Ancak her iki trnde pek ok epidi bulunmak  
rneklere aþaðýda verilmiþtir. Bu iki trde at ekte verimli avlar vermekle birlikte pahalý olmalarý kullaným yerlerinin uygunluđu il  
orantýlýdýr. Þyle ki eđer ilþkeni bol olan bir yerdeyseniz takýp koparma ihtimaliniz yksektir.

D) Silikon yemler (Sasi) :

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/sassy.jpg> <http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/twister.jpg>

Pek ok epidi olan bu sun yem, balýk, kurt halinde bulunmaktadýr. Her trn de deđipik renkleri mevcuttur. Ucuz ve uygulama  
kolaylýđý nedeniyle tercih edilirler. Hazýrlanmasý Jig tabir edilen ucu kurþundan olup bir inenin bu kurt veya balýđa takýlarak  
kullanýlýr . Bu kurþunun stnde ipi bađlama yeri mevcuttur.

Bu yemle avlanma ise þyle olmalýdýr. Suya atýlan sasinin dibe deđmesi beklenir, daha sonra makineye sarýlan ipe aksiyon  
vermek gerekmektedir. Ýki sar biraz boþ ver hareketi ile o blge taranýr. Fakat Turna balýđý syđ sularada da yemlendiđinden do  
balýđýn bulunduđu gllerin durumuna gre syđ sular ve derin sular taranarak avlanmalýdýr.

E) Canlý yemler :

Turna avýnda kullanýlan en nemli canlý yem gmþ balýđý'dýr. Bu canlý yemi elde etmenin en kolay yolu byk poþet (Naylon  
ekmek paralarý atýlýr sap ksmýna ađýz ksmýnn kapanmasýn nlemek iin uzun bir dal parasý takýlýr. Bu torba suya dald  
sre sonra iine gmþ balýklarnn dolduđunu greceksiniz yavaþa suya girilir ve torba suyun dþýna alýnýr. Tatlý sularda hi  
kullanmayýnýz.

=====