

## YAYIN BALIĐI HAKKINDA

Gönderen : pike hunter - 25/01/2008 17:24

<http://cilginbalikci.com/images/fbfiles/images/0048.jpg>

Siluridae familyasından olan yayın balıđı tatlı suların en çok adyrlıđa ve boya ulařabilen balıđıdır. 100 kg.mý ve 3 m.yi ařan Tembeler yapılı ancak çok güçlü olan yayın benzetme yapılacak olursa manda karakterinde bir hayvandır. Genelde Nisan, Mayıs aylarında yumurtasını sessiz ve mümkün olduđunca berrak sulara bırakır.

Diđer tatlısu balıđlarından biraz farklı olarak üreme eř tutma beklende, erkek ve diřinin bir süre birlikte yapması,yumurtanın ol ve döllenmesi beklende olup, daha sonra erkek tarafından yumurtalar koruma altına alınması ile devam eder. Erkek 3-4 gün içinde yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar nöbet bekler. Çiftleşme dönemi bitiminde tek olarak yapar, sürü oluşturmaz. Turna belli bir bölgede yer edinir ve burayı ( kuraklık, sel, kirlenme, rahatsız edilme gibi nedenlerle ) mecbur kalmadıkça veya avlanmadıkça terk etmez. Gözleri vücuduna oranla çok küçük olan yayının görme yeteneđi zayıftır ancak ıpıda karpı hassastır. zayıf olan tüm canlılar gibi yayının da diđer duyarları daha gelişmiştir. Bir uzun çifti üst çenesinde, diđer kısa iki çifti alt çenesinde büyük beklende duyarları sayesinde algıladıđı balıđ, kurbađa, su faresi, su kuřları ve bunlara benzer dođal ortamında bulunan türden canlıyı yer. Adzının alt ve üst çenesi hatta damađında bile yer alan ince sık ve batıcy, dipler sayesinde adzına alıp, ha bıraktıđı avını parçalamadan tüm olarak yutar.

### Yem:

Bu balıđ için en geçerli yemler sigara kalınlıđında siyah sülük,(özellikle siyah seçin, yeşil sülük tař yada kayaya yapıpıp kolay, bırakmaz) iri, diri ve bolca solucan, avlanılan bölgede tutulacak ( 10 - 15 cm. boyda ) canlı balıđ ve canlı kurbađadır ( Hayati organları zedelemeye oltaya takıp, canlı kalmasını sağlamak önemlidir ) Bařka bir yemde yaz günü rüzgarsız ve gölge bir y kurutmadan 8-10 gün çürümeye, kokupmaya bırakılmıř bir parça ettir. ( Et bu duruma geldikten sonra avlanılacak yere götürm oltayı yemlemek bu kokuya dayanıklılıđını da ortaya koyacaktır ). Bu yemlerle yayın avlanıldıđı gibi Amasya' da Yeşil ırm azaldıđı yaz günlerinde (Amasya civarında kol boyu yayınlara bebek deniyor ) kabıkla kelebek tutulduđu bilinmektedir.

Nereelerde bulunur:

Avlanılacak yer hususunda ise göl olsun, nehir olsun sivrisineđin olmadıđı yerde yayın bulamazsınız. Sebebi açıktır, yayın te yapılı,pek yer deđirtirmeyen bir balıksa, besinini öncelikle yiyebileceđi boyda balıklar ve kurbađalar oluyorsa , küçük balı kurbađalar sivri sinek larvaları ile besleniyorsa ve bu larvalarda durgun sularda bulunuyorsa , bu sonuç açıđa çıkar.

Yayın avı için durgun ve sivrisineđin bol olduđu sular uygundur.

Yayın bulunan bir çok ırmađımızda yöre insanlarınca bilinen bu özelliđi, suya giren kibinin hayvanın inine girip çıkarken vücud sürtmesiyle oluyorduđu kaygan çamur tabakasını çyplak ayakları ile hissederek yer tespitinde kullanılır.

### Avcılıđı:

Kullanılacak oltanın mümkün olduđunca kalın, bırakma olta olması gerekir. Oltanın kıyyıya bağlanması için ise en uygunu ne gölün kıyyısındaki ağaçların yap dallarıdır. Balıđın oltaya yakalanmasını takiben her çekipinde esneyip eski haline dönen yap yoracak, hem de oltanın kopmasını engelleyecektir. Özellikle gece oltanın bağlandıđı ağaç dalını görebilmek için perit halinde bez parçalarını aynı dala iliřtirmeniz, ıpık kullanmadan oltanızı bağladıđınız yeri görmenizi sağlayacaktır.

Avı için kesinlikle sessiz olunması, suya gece ıpık, gündüz gölge verilmemesi gerekir. Kelebek de tabir edilen kol boyu yayın gece veya gündüz mantarlı olta kullanılabilsede daha iri yayın avı için özellikle gece bırakma (dip) olta geçerlidir. Görme yeteri zayıf olması ve balıđın kendine apırı güveni nedeniyle olta kalınlıđı balıđı rahatsız etmez.

### Yemekleri:

Yemeklerine gelince, yayından neler yapılmaz ki ? En bařta balıđ parçalanmadan önce mümkünse derisi yüzülmelidir. Beyaz, lezzetli ve kılcıksız yayın etinden tavası, buđulması, güveci, piři, közde kızartması, köftesi, fırynda kızartması, kavurması, özellikle kellesinden harika çorbası yapılır.

Bu sayılan tüm yemeklerinin çok lezzetli olması yanı sıra bazı lokantalarda levrek tava veya trança piři adı altında da satılır. buđulması veya güvecinin piřirilirken en üste 3-5 adet defne yaprađının konulması ve sarımsak diplerinin yemeđe tüm olarak tavsiye edilir.

## YAYIN AVLAMA ZAMANLARI

Gönderen : mku - 05/03/2008 19:37

Özellikle suya cemre düptükten sonra iri boyları dađlardan eriyerek gelen oksijeni bol köpüklü sularla dolu küçük dere yataklarını ırmak yada göllere açılan adzlarından biraz içeri yumurta bırakmaya girerler. Yaklaşık 15 - 20 gün sonra ise geri dönmeye ba ipten bu sırada son derece aç olur ve oltaya hevesli olarak atarlar. Küçük boylarını yani kelebek yayınları hemen her zaman tut mümkün olsada en verimli avı gece sessizlikte yapıldıđından dıřarıda gecelemeye müsait iklimlerde avı tercih edilmektedir. C profesyonel gerek amatör avcılıkta özellikle iri boyları için nisan ayı tercih edilmektedir

## AVCILIĐI VE KULLANILACAK YEMLER

## 1. Dođal Yem Avcýlýđý

Bu yöntemle yapılan avcýlýkta kullanılan yem solucan, sülük, kurbađa, canlý balýk, su fareleridir. Kullanýlacak olta türleri de dip ve pamandýralý olталardýr. Yalnız kurbađa ve su fareleri su üstü avlarda kullanýlýrlar.

### a) Dip Oltasý

Bu olta türünde balýđýn büyüklüđünü göz önünde tutulmalı, kalýn misina veya dakron tabir ettiđimiz örme ip misinalar kullanýlmalıdır. kalýnlýđý genelde 0.70 mm den 1.5 mm kalýnlýđýnda olmalıdır. Fakat 0.70 mm ve 1.5 mm lik misinalar çođunlukla býrakma olta kullanýlýr. Eđer kamýp olta kullanýyor iseniz makinenize saracađýnýz misina kalýnlýđý 0.45 - 0.50 mm olmalıdır. Kullanýlan kamýp olta sađlam atarý 100-200 Gr. olmalı, boyları ise tutulacak bölgeye göre deđiþiklik gösterse de 3 Metre ile 4 metre arasýnda olmalıdır. oltasý çok basit olup ana misinadan sonra bir fýrdöndü kullanýlmalı, fýrdöndü balýđýn büyüklüđüne göre sađlam olmalıdır. Beden arasý köstek boyu ve köstek sayýsýna göre ayarlanmalıdır. Genelde köstek sayýsý bölge suyunun durumuna göre 2 veya 3 adet olabilir. Köstekler yine balýđýn tutulacađý suyun durumuna göre köstek boyu 15-30 cm. arasýnda tutulmalıdır. Çünkü genelde n akarsu dipleri ađaç kökleri ve sazlık olduđundan köstek uzunluđu kısa tutulmalı ve hatta dip oltasý uzun bir ađaç dalý kullanýlan derinliđe göre olta askýda kalacak þekilde olmalıdır. Dip oltasý genelde dibi temiz göl ve akarsularda uygulanýr. Yem olarak solucan, sülük, canlý veya ölü küçük balýk, karaciđer, dalak ve ipkembe kullanýlmalıdır. Eđer yem olarak kurbađa veya su faresi ise yem suya deđecek þekilde býrakýlmalıdır.

### b) Pamandýralý Olta

Bu olta tipinde balýđýn bulunduđu bölgeye ve derinliđe göre yemin belli bir derinlikte tutulmasýný sađlamak amacıyla pamandýra kullanýlýr. Kullanýlacak olan pamandýra genelde yumurta þeklinde olmalıdır. Fakat pamandýralý sistemde suyun derinliđine göre derinlik ayarlamasý yapılabileceđinden pamandýra gezer tip olmalıdır. Ana misina dan sonra pamandýra takýlýp pamandýranýn kaldýrabileceđi ölçüde gezer kurþun köstek ile kurþun arasýnda fýrdöndü kullanýlmalıdır.

Ýđne olarak Mustad 2300 serisi uzun pala 5 - 9 numaralı iđneler kullanýlmalıdır. Her iki olta türünde de kullanýlacak olan iđne balý büyüklüđu göz önünde tutularak sađlam iđne tercih edilmelidir. Yem olarak solucan kullanýlýyor ise iđne büyüklüđüne göre yakla solucan takýlmalıdır.

## 2. Yapay Yem Avcýlýđý

Yapay yemler, dođal yemlere benzer þekillerde imal edilen, balýđa, kurbađaya ve fareye benzer silikon yemlerdir. Ayrýca kullanýlacak yapay yem balýđýn büyüklüđüne göre seçilmeli ve belli büyüklükte rapala kullanýlmalıdır. Yayın derin sularda yapay kullanýlacak yapay yem ve rapala, genellikle sinking (dalýcý) yemler tercih edilmelidir. Floating (yüzen) yemler ise kurbađa ve su faresi þeklinde olanlardır. Floating (yüzen) yemler genelde gece yemlenmeye çýkan balýklar için kullanýlýr. Çünkü yayın balý yemini sýđ sularda aramaktadır. Gece kullanýlan yapay yemler kullanýlmadan önce, balýđýn ilgisini çekmesi amacıyla yapay yem koku verici sprey sýkýlmalıdır. Böylece yapay yemin balýđýn ilgisini çekmesi sađlanır. Yayın hantal ve yavaþ bir balýk olduđu ise olduđu kadarýyla yapay yem yavaþ çekilmelidir. Bu türdeki avlanmalarda genelde kamýp olta kullanýlmalıdır. Kamýp olta el olta oranla kullanýlması çok daha kolay ve rahattýr.

Yayın balýđýnýn yapay yem ile avcýlýđýnýn diđer bir metoduda kaþýk ile atçek usulü avcýlýđýdır. Bu þekilde avcýlýkta kullanýlan gr. ađýrlýđýndaki kaþýklardýr. Fakat kaþýk olta iđnesine silikon kurt takýlmalı, kaþýk bir nevi mürekkep balýđýný andýracak þekilde þekilde çok daha iyi sonuç alýnabilir.

### TAKIM:

Bu tatlýsu devi için her çeþit malzemeyi kullanamayýz. Baparýlý olmak, yakalanan balýđý takýmý kopartmadan kıyyýlamak istiyorsanız malzemenin en sađlamýný kullanmak zorundayýz.

Özellikle beden için, mümkün olduđunca yüksek çekme güçlü misina ullanmak ve her avdan sonra bu yaklaþýk 1m lik parçayı ve üđümleri yenilemekte fayda vardýr.

Takýmý ister makaralı kamýpta olsun, ister el oltasýnda; olta, iri ve ađlam bir fýrdöndü ve bunu takip eden, ucunda iđnenin bulunduđu 1 m boyunda bir bedenden ibarettir.

Kimi ilipkenli veya uygun olmayan diplerde (çamur, apýrý yosun vs.) tropor veya bir pet þipe ile bu olta askýya alýnabilir.

### YEMLER:

Tabak midyesi:

Genelde sabit bir zemine bađlý olarak bulunurlar, kýrýlgan, dýptan epilimsi kahverengi iç taraftan sedeflidirler.

Yem olarak kullanýlacak midyelerin mümkün olduđu kadar büyük olmasýnda fayda vardýr. Çevreye 3-5 adet orta boy Tabak midyesi ile yemleme yapýlmasýnda da fayda vardýr.

Tabak midyesinin, taze olarak kullanýlmasý gerekir. Stok olarak kullanýlabilecek Tabak midyeleri klorsuz tatlýsu içinde, (göl veya kuyu suyu) su çok ýsýnmamak kaydý ile 2-3 hafta yapayabilirler. Bir afa topanan midyeler, bu þekilde takip eden haftalarda da kullanýlabilir.

Tabak midyesi iki kabuđun arasýna sokulan bir býçak vasýtasý ile, ortadaki kasý kesilerek açýlýr ve kabuklarýn iç kenarlarý sýyy kabuktan ayrýlýr. Ortadaki sert etli kýsýmdan, iđneye geçirilerek kullanýlýr.

**Sümüklüböcek ve Kan sülüđü:**

Sümüklüböcek, bahçelerde gümpü rengi bir iz býrakarak gezen canlıdır. Bahçelik yerlerde bolca bulunur. Gece bir el lambasý v de toplanabilir. Bir teneke kutuya veya kavanoza bir miktar toprak ile beraber, yeþil otlar konularak saklanabilir. Kavanoz veya kutunun hava alacak açýklýklarýnyn bulunmasý gerekir. Sümüklüböcek iđneye canlı olarak uygulanýr.

Kan sülüđünde ise, sülüđün avlanacak yayýnyn bulunduđu suda dođal olarak olmasý gerekir.

Kan sülüđü, sülüđün bulunduđu yerdeki su bir sopa yardýmý ile bulandýrýlýp beklenererek, yüzen sülükler ufak bir akvaryum kepeç tutulur.

Kan sülüđü de canlı olarak kullanýlýr, geç öldüđü için makbul bir yemdir.

Yayýn avýnda avlanmasý hedeflenen balýk çok iri olduđu için, sađlam bir kakýcý her zaman yanda bulundurmakta fayda vardýr. Avlanan yayýnlarýn hemen içinin temizlenmesi etinin kalitesini arttırýr.

## KISA AV BÝLGÝLERÝ

### TAKIM

1.50m-2.00m dolu fiber, tümnden yaylanabilir tip.

El oltasý

### MAKARA

1:4 turlu,kutu tip orta-büyük boy makara

### MÝSÝNA

El oltasý: Oltta 0.90-1.00mm tercihan þeffaf yeþil

Makara için: 0.60-0.75mm kahverengi min.60kg testli.

### ÝĐNE

Bronz kaplama, ekstra güçlü; 2-4 Nr.

### YEM

Tabak midyesi, kan sülüđü, sümüklüböcek.

### TEKNÝKLER

Yemli beden, býrakma.

Þunu açýklamakta fayda varki en sýk kullanýlan ve tercih edilen avlanma yöntemi canlı yem ile avcýlýktýr.

=====

## ALÝBEYLÝ ve BUĐRA

Gönderen : mku - 05/03/2008 19:39

### ALÝBEYLÝ ve BUĐRA

Yol Haritasý Ýçin Buraya Týklaynýz!!

Ýlçe: KALECÝK

Merkeze Uzaklýk: 85 KM

Av Yeri: KIZILIRMAK

Çýkan Balýk Türleri: YAYIN,SAZAN,KEFAL,BEKÝR,GÜMÜŞ,ÝN BALIĐI

Esenbođa yolunda Kalecik yönüne dönülür.2 Kalecik girişini de geçtikten yaklaşık 7 km sonra sađa alibeyli yolundan dönülür.Ta takip ederek ýrmađın uygun yerlerinde avlanýlabilir.

Alibeyli'de hemzemin geçiti geçtikten sonra köprünün ayađýnyn altýndan bile kelebek hatta yayýn alma þansýnýz yüksektir.

Burada gece dip oltasýnda solucan (özellikle), canlý balýk, tavuk ciđeri ile çok güzel avlanýlabilir.

NOT:

Bölgede çok sayýda yaban domuzu olduđundan yatýlý kalacak olan balýkçýlarýn daha dikkatli olmasý gerekir. Ýrmađın debisi yüksektir.Suya girmemenizde fayda vardýr.

## ADAÖREN ve DÝBECÝK

Gönderen : mku - 05/03/2008 19:46

### ADAÖREN ve DÝBECÝK

Yol Haritasýný Görmek Ýçin Týklaynýz!!

<http://cilginbalikci.com/images/avlak/adaoren.jpg>

Ýl: ANKARA

Ýlçe: BEYPAZARI

Merkeze Uzaklýk: 80 KM

Av Yeri: KÝRMÝR ÇAYI

Çýkan Balýk Türleri: YAYIN,SAZAN,KEFAL,BEKÝR,GÜMÜŞ,ÝN BALIĐI

- Sincan - Ayap yolundan gidilerek Ayap, Akkaya geçilir.
- Dibecik'e gidecekler sađa Dibecik yolundan devam edebilir, havuç yýkama havuzlarýnyn orada veya ileri de asma köprüye hattı aracy býrakarak kalenin oraya kadar gidebilirler.
- Adaören'e gidecekler, köprüyü geçtikten hemen sonra sađa dönerek yolu takip edebilirler..

Burada gece dip oltasýnda solucan,canlý balýk (özellikle), , tavuk ciđeri ile çok güzel avlanýlabilir.

NOT:

Çayýn dibi çamurdur ve derinliđi özellikle eđrenlerde çoktur bu nedenle suya girmemenizde fayda vardýr.

Yol Haritasýný Görmek Ýçin Týklaynýz..